



Cubiertas para Piscinas y techos telescópicos

www.kupola.cl



CUBIERTAS DE PISCINAS Y TECHOS



Sabemos que cada piscina es un mundo y por eso te ofrecemos diferentes tipos de cubiertas tales como telescópicas, cerramientos y estructuras fijas. Para que escojas aquella que mejor se adapte a ti.

Te damos todas las garantías desde el diseño, la fabricación y la instalación, hasta el servicio postventa.

Además siempre adaptamos cada uno de nuestros modelos a las necesidades de nuestros clientes, realizando estudios

personalizados de cada proyecto en nuestra oficina técnica.

Cada tipo: altas, bajas e incluso planas, tiene sus propias ventajas, pero todas ellas tienen en común la seguridad y el ahorro.

Por un lado los cerramientos evitan posibles caídas tanto de niños como de mascotas, y por otro protegen el agua evitando la evaporación y el deterioro causado por agentes externos.



CUBIERTAS DE PISCINAS Y TECHOS



Las cubiertas altas son perfectas, además de seguridad y ahorro, te permiten crear un espacio más en tu hogar, del que disfrutar la mayoría del año y dónde vivir momentos únicos.


Los modelos de cerramiento bajos también te ayudan a cuidar de tus seres queridos y a proteger el agua, pero además su discreto diseño permite que todo esto sea posible con el mínimo impacto visual en el entorno.

Las cubiertas planas, no te permiten alargar la temporada de baño, pero sí reutilizar el espacio de la piscina durante los meses invernales.

- **Cubierta Telescópica Baja.**
- **Cubierta Telescópica SemiAlta.**
- **Cubierta Alta Fija.**
- **Cubierta Alta Telescópica.**
- **Cubierta Telescópica Adosadas Suelo-Muro.**
- **Techos Telescópicos.**
- **Cubierta de Grandes Dimensiones.**
- **Plataforma Plana Deslizante.**



CUBIERTA TELESCÓPICA BAJA



- **VELSA MINI**

FUNCIONAL, ELEGANTE Y ANTE TODO DISCRETA.

CUBIERTA TELESCÓPICA BAJA

VELSA MINI

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Polycarbonato compacto UV 2 caras

Polycarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 7m

Altura máxima 1.10m

Longitud máx. módulo 2,17

Altura rail 15mm

Fachada Fija con clapet

Fondo Fijo con claptet

Lateral Puerta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible

Fachada / fondo desmontable

Fachada / fondo desmontable con puerta

Fachada / fondo desmontable con clapet

Prolongación de raíles

Raíles en toda la longitud de la cubierta

Motorización

Versión PREMIUM sin rail



CUBIERTA BAJA

VELSA MINI



CUBIERTA TELESCÓPICA SEMI ALTA




- **VELSA PLUS**

UN CLÁSICO QUE ENCAJA PERFECTAMENTE EN CUALQUIER ENTORNO.



- **VELSA ÉLITE**

APUESTA SEGURA EN DISEÑO Y CALIDAD.



- **VELSA ELEGANT**

FORMAS DIFERENTES PARA LOS QUE HUYEN DE LO CONVENCIONAL.



- **VELSA NATURE SEMI ALTA**

DISEÑO ORGÁNICO Y MINIMALISTA EN SUS LÍNEAS.

CUBIERTA SEMIALTA

VELSA PLUS

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Polycarbonato compacto UV 2 caras

Polycarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 7m

Altura máxima 1,80m

Longitud máx. módulo 2,17m

Altura rail 15mm

Fachada fija con clapet

Fondo fijo con clapet

Lateral Pueta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible

Fachada / fondo desmontable

Fachada / fondo desmontable con puerta

Fachada / fondo desmontable con clapet

Prolongación de raíles

Raíles en toda la longitud de la cubierta

Motorización

Versión PREMIUM sin rail



CUBIERTA SEMIALTA

VELSA ÉLITE

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Policarbonato compacto UV 2 caras

Policarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 7m

Altura máxima 1,80m

Longitud máx. módulo 2,17m

Altura rail 15mm

Fachada Fija con clapet

Fondo Fijo con clapet

Lateral Puerta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible

Fachada / fondo desmontable

Fachada / fondo desmontable con puerta

Fachada / fondo desmontable con clapet

Prolongación de raíles

Raíles en toda la longitud de la cubierta

Motorización

Versión PREMIUM sin rail



CUBIERTA SEMIALTA

VELSA ELEGANT

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Polycarbonato compacto UV 2 caras

Polycarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 7m

Altura máxima 1,80m

Longitud máx. módulo 2,17m

Altura rail 15mm

Fachada fija con clapet

Fondo fijo con clapet

Lateral Puerta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible

Fachada / fondo desmontable


Fachada / fondo desmontable con puerta

Fachada / fondo desmontable con clapet

Prolongación de raíles

Raíles en toda la longitud de la cubierta

Motorización



CUBIERTA SEMI ALTA

VELSA NATURE

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Polycarbonato compacto UV 2 caras

Polycarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 7m

Altura máxima 1,80m

Longitud máx. módulo 2,17m

Altura rail 15mm

Fachada fija con clapet

Fondo fijo con clapet

Lateral Puerta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible

Fachada / fondo desmontable

Fachada / fondo desmontable con puerta

Fachada / fondo desmontable con clapet

Prolongación de raíles

Raíles en toda la longitud de la cubierta

Motorización



CUBIERTA ALTA FIJA



- **VLD**

UNA EXTENSIÓN DE TU HOGAR, UN OASIS DONDE DISFRUTAR DE TU PISCINA TODO EL AÑO.



- **VLD+**

UN PLUS QUE NOS AYUDA A LLEGAR MÁS ALLÁ EN TU CUBIERTA DE PISCINA.



- **VLD EXTRA**

UNA CUBIERTA DE PISCINA IDEADA PARA GRANDES ANCHOS Y PENSADA PARA TU TRANQUILIDAD.

CUBIERTA ALTA FIJA

VDL

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Polycarbonato compacto UV 2 caras

Polycarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 9,5m

Altura máxima 3m

Longitud máx. módulo 2,14m

Fachada Puerta corredera

Fondo Puerta corredera

Lateral Paneles elevables

OPCIONES

Fachada /fondo con puerta plegable

Fachada /fondo puerta antipánico

Fachada /fondo redondo con apertura central

Fachada /fondo redondo fijo

Puerta corredera lateral

Puerta antipánico lateral

Apertura de techos

Apertura de techos motorizados

Cambio de ancho

Iluminación LED integrada con mando a distancia

Adosada a 1 agua

Adosada a 2 aguas con canal de aluminio



Kupola



CUBIERTA ALTA FIJA

VDL+

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Polycarbonato compacto UV 2 caras

Polycarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 13m

Altura máxima 3,25m

Longitud máx. módulo 2,14m

Fachada Puerta corredera

Fondo Puerta corredera

Lateral Paneles elevables

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable

Fachada / fondo puerta antipánico

Fachada / fondo redondo con apertura central

Fachada / fondo redondo fijo

Puerta corredera lateral

Puerta antipánico lateral

Apertura de techos

Apertura de techos motorizados

Cambio de ancho

Iluminación LED integrada con mando a distancia

Adosada a 1 agua

Adosada a 2 aguas con canal de aluminio



CUBIERTA ALTA FIJA

VDL EXTRA

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Policarbonato compacto UV 2 caras

Policarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 16m

Altura máxima 4,00m

Longitud máx. módulo 2,14m

Fachada Puerta corredera

Fondo Puerta corredera

Lateral Paneles elevables

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable

Fachada / fondo puerta antipánico

Fachada / fondo redondo con apertura central

Fachada / fondo redondo fijo

Puerta corredera lateral

Puerta antipánico lateral

Apertura de techos

Apertura de techos motorizados

Cambio de ancho

Iluminación LED integrada con mando a distancia

Adosada a 1 agua

Adosada a 2 aguas con canal de aluminio



CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA



- **VEGA SUN**

LIGEREZA Y CALIDEZ EN TU CUBIERTA DE PISCINA.



- **VEGA SUN 3 ÁNGULOS**

DISEÑO EN LÍNEAS RECTAS Y ELEGANTES.



- **VEGA LINE TELESCÓPICA**

NOSOTROS PONEMOS LA CUBIERTA, TÚ ELIJES CÓMO DISFRUTAR DE TU PISCINA.



- **VEGA STAR**

INNOVACIÓN, DISEÑO, Y CALIDAD SE AÚNAN PARA DAR COMO RESULTADO LA MEJOR DE LAS CUBIERTAS.

CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA

VEGA SUN

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Polycarbonato compacto UV 2 caras

Polycarbonato aleolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 7m

Altura máxima 2,50m

Longitud máx. módulo 2,21m

Altura rail 20mm

Fachada puerta abatible

Fondo fijo con clapet

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible

Fachada / fondo desmontable

Prolongación de raíles

Raíles en toda la longitud de la cubierta

Motorización

Adosada a 1 agua

Puerta corredera lateral

Luces LED.

Kupola



CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA

VEGA SUN 3 ÁNGULOS

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Policarbonato compacto UV 2 caras

Policarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 7m

Altura máxima 2,50m

Longitud máx. módulo 2,15m

Techo alveolar o compacto

Altura rail 20mm

Fachada puerta abatible

Fondo fijo con clapet

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta abatible

Fachada / fondo puerta plegable todo ancho

Prolongación de raíles

Raíles en toda la longitud de la cubierta

Motorización

Puerta corredera lateral

Luces LED.



CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA

VEGA LINE TELESCÓPICA

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Polycarbonato compacto UV 2 caras

Polycarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 8,5m

Altura máxima 2,90m

Longitud máx. módulo 3,18/4,38m

Altura rail 25mm

Fachada basculante/desplazable

Fondo Puerta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable

Fachada /fondo puerta corredera

Fondo con puerta antipánico

Fondo redondo fijo

Fondo redondo con apertura corredera

Lateral con puerta corredera

Prolongación de railes

Motorización

Adosada a 1 agua

Adosada a 2 aguas con canal de aluminio

Luces LED.



CUBIERTA ALTA TELESCÓPICA

VEGA STAR

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Polycarbonato compacto UV 2 caras

Polycarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 14m

Altura máxima 4m

Longitud máx. módulo 4,38m

Altura rail 35mm

Fachada Puerta corredera

Fondo Puerta corredera

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable

Fachada / fondo puerta corredera

Fondo con puerta antipánico

Fachada/ fondo redondo fijo

Fachada/ fondo redondo con apertura

Lateral con puerta corredera


Prolongación de railes

Motorización

Adosada a 1 agua

Adosada a 2 aguas con canal de aluminio

Luces LED.



CUBIERTA TELESCÓPICA ADOSADA SUELO - MURO



CUBIERTA TELESCÓPICA ADOSADA SUELO - MURO





- **TT VELSA**

UNA SOLUCIÓN PARA CADA PISCINA.



- **TT VEGA LINE**

TRANSFORMA TU HOGAR DE FORMA RÁPIDA Y FUNCIONAL.



- **TT VEGA STAR**

SOLUCIONES INTELIGENTES A TU MEDIDA.

TECHO TELESCÓPICO

TT VELSA

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Polycarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 6m

Altura máxima 1,20m

Longitud máx. módulo 4,32m

Fachada Polycarbonato alveolar

Fondo Polycarbonato alveolar

Laterales Canales de aluminio plegado

Apertura Central lateral motorizado

OPCIONES

Fachada con trampilla para ventilación

Fondo con trampilla para ventilación



TECHO TELESCÓPICO

TT VEGA LINE

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Polycarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 8,5m

Altura máxima 1,50m

Longitud máx. módulo 4,29m

Fachada Polycarbonato alveolar

Fondo Polycarbonato alveolar

Laterales Canales de aluminio plegado

Apertura Central o lateral motorizado

OPCIONES

Fachada con trampilla para ventilación

Fondo con trampilla para ventilación

Iluminación LED



TECHO TELESCÓPICO

TT VEGA STAR

MATERIAL

Aluminio T5 6063

Polycarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 14m

Altura máxima 2,50m

Longitud máx. módulo 4,38m

Fachada Policarbonato alveolar

Laterales Canales de aluminio plegado

Apertura Central o lateral motorizado

OPCIONES

Fachada con trampilla

Fondo con trampilla

Iluminación LED





CUBIERTAS DESTINADAS A PISCINAS DE GRANDES DIMENSIONES.
CREADAS Y DISEÑADAS PARA RESISTIR EL PASO DEL TIEMPO SIGUIENDO LAS MÁS ESTRUCTAS NORMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD.

GRANDES CONSTRUCCIONES

MATERIAL

Auminio/Acero Galvanizado T5 6063

Polycarbonato compacto UV 2 caras

Polycarbonato alveolar UV 2 caras

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo 20m en aluminio
sobre 20mt en acero

Altura máxima 6m

Longitud máx. módulo Bajo estudio técnico

Altura rail Varios

Fachada Puertas correderas doble

Fondo Puertas correderas doble

OPCIONES

Fachada / fondo con puerta plegable

Fachada / fondo puerta corredera

Fondo con puerta antipánico

Fondo redondo fijo

Fondo redondo con apertura

Motorización

Luces LED.



GRANDES CONSTRUCCIONES



GRANDES CONSTRUCCIONES



PLATAFORMA PLANA DESLIZANTE



- **VEGA SLIDE**

DISFRUTA DE MÁS ESPACIO Y CONFORT EN TU JARDÍN.



- **VEGA SLIDE 2.0**

COMPACTA, SEGURA Y PRÁCTICA.

PLATAFORMA PLANA DESLIZANTE

VEGA SLIDE

Si estás buscando una estructura con la que tener protegida tu piscina frente a posibles accidentes de niños o mascotas, lo que necesitas es la cubierta Vega Slide. Además, podrás darle uso de terraza a la superficie de la piscina y mantener el agua limpia durante todo el año.

Vega Slide es una cubierta plana motorizada. Con ella existe una mayor protección del agua frente a suciedad y menor mantenimiento, además de obtener una cantidad de superficie de terraza transitable muy considerable, ya que se puede estar sobre la plataforma, caminar o situar mobiliario de jardín de forma estable y segura.

ESTRUCTURA:

Móvil Motorizada. Apertura Longitudinal

ANCHO MÁX: 5,20m

ALTO ESTÁNDAR: 30 cm

MATERIAL:

Madera sintética y acero galvanizado



PLATAFORMA PLANA DESLIZANTE

VEGA SLIDE

DIMENSIONES

La longitud máxima de la plataforma Vega Slide es de 12.00 m, anchuro máxima de 5.20m y la altura del raíl es de 25mm. Altura máxima 30cm.

MATERIALES Y ACABADOS

Toda la estructura de la plataforma Vega Slide se galvaniza en caliente. El deck de cerramiento tiene 3 acabados distintos. Pero si lo prefieres la estructura puede quedar sin cerramiento para que puedas cubrirlo del mismo material que tu terraza.

VARIANTES Y ACCESORIOS:

Una o dos plataformas en función del ancho y espacio disponible alrededor de la piscina.



Kupola



PLATAFORMA PLANA DESLIZANTE

VEGA SLIDE 2.0

Vega Slide 2.0 está pensada para aprovechar al máximo el espacio. Esta innovadora plataforma telescópica, plana y transitable sirve de protección contra los accidentes de niños y mascotas, al contar con sistemas de seguridad que impedirán que se manipule de forma accidental o intencionada sin el consentimiento de un adulto. Además, otorga un uso de terraza a la superficie de la piscina, lo que resultará muy práctico durante los meses que no se utiliza la piscina.

ESTRUCTURA:

Móvil Manual. Apertura Transversal

ANCHO MÁX: 5,50m

ALTO ESTÁNDAR: 16,5-32 cm

MATERIAL:


Madera sintética y aluminio



PLATAFORMA PLANA DESLIZANTE


VERSIONES

VEGA SLIDE 2.0 PLANA




Dentro de esta categoría, la primera será la denominada PLANA, que consta de una o dos plataformas, con apertura hacia un lado o central y contarán con una altura de 165mm. Esta versión tiene la ventaja de contar con una sola superficie plana.

VEGA SLIDE 2.0 ELEVADA



La segunda versión es una modificación de la primera y se denomina PLANA ELEVADA, y consta igualmente de una o dos plataformas que conforman un plano único, pero a diferencia de la anterior, estas plataformas se encuentran elevadas sobre los perfiles que se utilizan para realizar el sistema telescópico de la tercera versión.

VEGA SLIDE 2.0 TELESCÓPICA



La tercera versión es la TELESCOPICA, que consta de dos o cuatro módulos, dos de ellos inferiores y dos de ellos superiores (165 y 320mm respectivamente). Esta versión tiene como principal ventaja que necesita la mitad de espacio para replegar la cubierta que la superficie ocupada sobre la piscina.



PROYECTO

PAINE, SANTIAGO

MODELO

Vega line telescópica (VLT)

8.70 x 12.40 mt



PROYECTO

CHAMPA, SANTIAGO





Dirección Oficina:
Av. del Parque 5339 – Of. 107
Ciudad Empresarial – Huechuraba
Santiago de Chile

ventas@kupola.cl
www.kupola.cl

